

GMINA CHODZIEŻ

ul. Notecka 28
64-800 Chodzież
NIP 607-001-63-11
Regon 570791023

Chodzież, dnia 23.05.2017r.

Zapytanie ofertowe Nr 2/KS/2017

Nazwa operacji : "Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu"

W związku z realizacją operacji pn. „Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu” współfinansowanego z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - Zamawiający tj. Gmina Chodzież zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie ww. operacji.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Chodzież
Ul.Notecka 28
64-800 Chodzież
NIP 6070016311
Regon 570791023

Adres strony internetowej: <http://www.gminachodziej.pl/>; <http://bip.wokiss.pl/chodziejg/>

e-mail: sekretariat@gminachodziej.pl

Godziny urzędowania Urzędu : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Osoba uprawniona do kontaktu: Katarzyna Staškowiak; tel. +48 067 2821608 wew. 10

2. Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zm.)Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej(Dz.U. z 2017r. poz. 106).

3. Kod CPV :

Wspólny Słownik Zamówień CPV
Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest realizacja operacji pn. : Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu".

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwa zadania (części) tj.

a) Zadanie nr 1 wg kosztorysu ofertowego 19/11/2016: Wykonanie małej infrastruktury we wsi Milcz, działka nr 163.

b) Zadanie nr 2 wg kosztorysu ofertowego WS 30/11/2016: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Milczu, działka nr 163.

1/. Zadanie nr 1 wg kosztorysu ofertowego : Wykonanie małej infrastruktury we wsi Milcz, działka nr 163.

1) Roboty ziemne:

-wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi na odkład-pojemność zgarniaka 0,25m3, grunt kategorii I-II,

- wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowładowczymi na odległość do 0,5km w gruncie kategorii I-II,

- plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III,

2) Roboty fundamentowe:

- stopy fundamentowe żelbetonowe szklankowe z ręcznym układaniem betonu trapezowe o objętości do 2,5m³,

- przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli zestawienie stali w PB0,

- przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli zestawienie stali w PB

- montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów-analogia montaż kotew dla montażu słupów - analogia montaż kotew dla montażu słupów drewnianych (18szt.),

3) Konstrukcja zadaszenia, stoły, ławy:

- słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-impregnowana ppoż+kolor - miecze i zastrzały o przekroju do 180cm² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - impregnowana ppoż+kolor

- ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - impregnowana ppoż +kolor;

- krokwie zwykle o długości do 4,5 m i przekroju do 180cm² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - impregnowana ppoż + kolor;

- deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - jako podbitka, impregnowana ppoż+ kolor ;

- pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym;

- przybicie kontrłat 25x50mm w rozstawie ponad 24cm ;

- ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie 16-24cm; - pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 80m²;

- montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną ;

- montaż pasów nadrynnowych i okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną - obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm;

- podstawy ławek i stołów z betonu żwirowego monolitycznego;

- oczepy z krawężników wieńczące pergoli i trejaży-analogia blaty stołów i siedziska ławek z drewna;

4) Roboty nawierzchniowe-podłoga altany

- ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15 cm;

- rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe;

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową;

- warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm;

- warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczone mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm;

- chodniki z kostki betonowej gr. 60mm (nie fazowana) na podsypce piaskowej gr.50mm z wypełnieniem spoin piaskiem -typ kostki 70/6.

Szczegółowy opis zadania zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót (kosztorys inwestorski 19/11/2016) stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego

2/. Zadanie nr 2 wg kosztorysu ofertowego: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mileczu, działka nr 163.

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych wg. lokalizacji i ilości podanej w projekcie. Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową.

1) Dostawa i montaż zestawu 1 - zestaw zabawowy typu statek

- wymiary urządzenia : szerokość 497,70cm, długość 1048,50 cm;

- parametry bezpieczeństwa: HIC - 120cm; wymiary strefy bezpieczeństwa 836x1370,50cm; obwód strefy bezpieczeństwa 36,7mb;powierzchnia strefy bezpieczeństwa 75,4m²

a)specyfikacja materiałowa:

- zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkami stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane są z poliwęglanu grubość 2mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm;

- słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo;

- obejmą służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo;
- wszystkie elementy złączone (tj. śruby, wkręty, nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;
Konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 9 podestach kwadratowych szt. 4, prostokątnym podeście startowym oraz schodach zewnętrznych. Elementy zabawowo-dekoracyjne: 1 wieża otwarta, zjeżdżalnia ślimakowa, zjeżdżalnia prosta dwutorowa, elementy dekoracyjne z motywami zwierzęcymi i w postaci masztów zamontowane na słupach konstrukcyjnych, burta statku, 4 panele zabawowo-edukacyjne: tunel, 2 okna, kółko-krzyżyk; 2 zjazdy strażackie. Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z polską normą PN EN 1176. Materiały tworzywowe, z których zostało zbudowane urządzenie posiada pozytywny wynik badania na zawartość pierwiastków śladowych, metali ciężkich, ftalanów i kadmu zgodnie z normą PN EN 71-3.

2) Dostawa i montaż zestawu 2 - beczka śmiechu - ryba

a) Wymiary urządzenia:

- szerokość 118,20cm

- długość 220,10cm,

b) Parametry strefy bezpieczeństwa:

- powierzchnia strefy bezpieczeństwa 17,64m²

- HIC - 79,40cm

- wymiary strefy bezpieczeństwa - 424,20x528,50 cm,

- obwód strefy bezpieczeństwa 14,97mb,

c) Specyfikacja materiałowa:

- elementy montażowe/złączne wykonane ze stali nierdzewnej,

- urządzenie wykonane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV,

- urządzenie powinno estetyką, funkcją i wyglądem odpowiadać wzorowi przedstawionemu na karcie stanowiącej załącznik do zgłoszenia robót,

- urządzenie przeznaczone do obracania, dostępne w różnych kolorach.

Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z polską normą PN EN 1176. Materiały tworzywowe, z których zostało zbudowane urządzenie musi posiadać pozytywny wynik badania na zawartość pierwiastków śladowych, metali ciężkich, ftalanów i kadmu zgodnie z normą PN EN 71-3.

3) Dostawa i montaż zestawu 3 - skorupa piramida

a) wymiary urządzenia:

- szerokość 278,10 cm,

- długość 278,10 cm

b) parametry strefy bezpieczeństwa:

- powierzchnia strefy bezpieczeństwa- 27,55m²,

- NIC -139,10 cm,

- wymiary strefy bezpieczeństwa - 578,10x574,20cm,

- obwód strefy bezpieczeństwa - 18,75mb

c) opis techniczny urządzenia:

- specyfikacja materiałowa: elementy montażowe/złączne wykonane ze stali nierdzewnej,

- urządzenia wykonane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV,

- urządzenie powinno estetyką, funkcją i wyglądem odpowiadać wzorowi przedstawionemu w załączniku do zgłoszenia robót,

Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z normą PN EN 1176. Materiały tworzywowe LDPE, z których zostało zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie zgodności ich składu z normą PN-EN 71-3+A1:2014-12 dotyczącej zawartości ftalanów i kadmu oraz migracji określonych pierwiastków wydane przez laboratorium z akredytacją PCA.

4) Dostawa i montaż zestawu 4 - huśtawka duet z siedziskiem bocianie gniazdo

a) wymiary urządzenia:

- szerokość: 1,96m,

-długość: 3,34m,

- wysokość: 2,26m

- wymiary siedziska : średnica - 1000 mm lub 1200mm

b) wymiary strefy bezpieczeństwa:

- powierzchnia strefy bezpieczeństwa(wg EN 1176) : 33,24m²

- HIC(wg EN 1176) : 1,5m

- wymiary strefy bezpieczeństwa (wg.EN 1176) : 7,66x4,34m

- obwód strefy bezpieczeństwa : 24mb

c) opis techniczny urządzenia:

- nogi konstrukcyjne - rury stalowe śr.76mm, pokrycie: kolor niebieski,
- belka stężąca- wykonana z rury stalowej śr 76 mm, pomalowanej natryskowo na kolor czerwony,
- śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa,
- stal zabezpieczona przez odtłuszczenie.

Specyfikacja materiałowa: metalowy pierścień owinięty liną pochłaniającą wstrząsy; siatka i linki do zawieszania z liny zbrojonej (Ø16 mm); szkła ze stali nierdzewnej; aluminiowe zaciski

d) normy i certyfikaty:

- urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176,

5) Dostawa i montaż zestawu 5 - bujak foka i wieloryb

a) wymiary urządzenia:

- szerokość: ~40 cm
- długość: ~ 80cm,

b) parametry strefy bezpieczeństwa:

- powierzchnia strefy bezpieczeństwa(wg EN 1176) : 8m²
- HIC(wg EN 1176) : 90cm
- wymiary strefy bezpieczeństwa (wg.EN 1176) : 300x300cm
- obwód strefy bezpieczeństwa : 10mb

c)specyfikacja materiałowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej ogniowo;
- urządzenie wykonane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV;
- poręcze, pochwyty i sprężyna wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z polską normą PN EN 1176. Materiały tworzywowe, z których zostało zbudowane urządzenie musi posiadać pozytywny wynik badania na zawartość pierwiastków śladowych, metali ciężkich, ftalanów i kadmu zgodnie z normą PN EN 71-3.

6) Dostawa i montaż zestawu 6 - fotel obrotowy muszla

a) wymiary urządzenia:

- szerokość: 57 cm
- długość: 57cm,

b) parametry strefy bezpieczeństwa:

- powierzchnia strefy bezpieczeństwa(wg EN 1176) : 11,05m²
- HIC(wg EN 1176) : 50cm
- wymiary strefy bezpieczeństwa : nie wymaga strefy bezpieczeństwa, tylko srefę użytkowania wolną od przeszkód 1,5m
- obwód strefy bezpieczeństwa : 11,78mb

c)specyfikacja materiałowa:

- fotel wykonany z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5mm;
- słup konstrukcyjny o średnicy 114mm, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo;
- obejmę służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych wykonane są z aluminium malowanego proszkowo;
- wszystkie elementy złączne (tj.śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;

Konstrukcja zestawu oparta jest na słupie o przekroju okrągłym posadowionym na prefabrykowanym bloczku betonowym.

Urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z polską normą PN EN 1176. Materiały tworzywowe, z których zostało zbudowane urządzenie musi posiadać pozytywny wynik badania na zawartość pierwiastków śladowych, metali ciężkich, ftalanów i kadmu zgodnie z normą PN EN 71-3.

7. tablica informacyjna z regulaminem

Szczegółowy opis poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawów zawiera Załącznik do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne certyfikaty zgodności z Polską Normą serii PN EN lub deklaracjami zgodności z ww. normą, aktualne wyniki badania na zawartość pierwiastków śladowych, metali ciężkich,

łałanów i kadmu zgodnie z normą PN EN 71-3 dla urządzeń zabawowych oraz karty techniczne urządzeń - wraz z rysunkami lub zdjęciami oferowanych urządzeń, na których znajdują się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.

Szczegółowy opis zadania zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót (kosztorys inwestorski WS 30/11/2016) stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego

5. Miejsce realizacji operacji: wieś Milcz, dz. 163, gm. Chodzież, woj. wielkopolskie.

6. Termin wykonania (zakończenia) operacji: do 30.08.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

- 1) W okresie minionych 5-u lat przed datą wyznaczoną w tym zapytaniu ofertowym jako termin składania ofert, wykonali przynajmniej 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 40 tys zł, dotyczące budowy obiektów służących do celów sportowych lub rekreacyjnych.
- 2) Zaoferują nie krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji na wykonanie zadania objętego zapytaniem ofertowym.
- 3) Złożą ofertę na całość operacji lub na poszczególne zadania (dopuszcza się składanie ofert częściowych).
- 4) Złożą tylko jedną ofertę w tym zapytaniu ofertowym lub w dwie odrębnie na każde zadanie.
- 5) Akceptują termin wykonania operacji.
- 6) Akceptują termin związania ofertą.

8. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.	Cena	60 %
2.	Okres gwarancji	40 %

9. Opis sposobu przyznawania punktacji:

1) Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) Punktacja dla kryterium „cena” obliczana będzie według wzoru:

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{Cena brutto najtańszej oferty}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 60$$

b) Punktacja dla kryterium „gwarancja” obliczana będzie według wzoru:

$$\text{Gwarancja (G)} = \frac{\text{Okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach)}}{\text{Okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich ofert (w miesiącach)}} \times 40$$

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Uwaga!

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie poda (nie wpisze) okresu gwarancji, oferta uznana będzie za nie spełniającą warunek udziału w postępowaniu i zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocena za to kryterium będzie równa ocenie przyznanej jak za zaproponowanie 60 miesięcznego okresu gwarancji. W przypadku wyboru takiej oferty, w umowie na wykonanie zadania obowiązować będzie okres gwarancji podany w ofercie.

2)Punktacja oferty wyliczona zostanie według wzoru:

$$P(\text{punkty oferty}) = C (\text{punkty za cenę}) + G (\text{punkty za okres gwarancji})$$

- 3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane w kolejności uzyskanych punktów. Wynik zaokrąglony zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taki sam bilans punktów końcowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

- 1) Wykluczeniu podlegają oferty złożone przez (oferenta) Wykonawcę, który ma powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
- 2) Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 - e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

11. Informacja na temat zakresu odrzucenia

Odrzuceniu podlegają oferty:

- 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- 2) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- 3) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
- 4) złożone po wyznaczonym terminie składania ofert,
- 5) w których cena podana jest w walucie innej niż polski złoty,
- 6) zawierające klauzule "cena ofertowa może ulec zmianie".

12. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa: 09.06.2017r o godz. 10:00

13. Miejsce i sposób składania ofert:

1) Ofertę/ty należy złożyć w formie listu do sekretariatu Zamawiającego, zgodnie z wyborem Wykonawcy: pocztą tradycyjną /kurierem /osobiście, na adres: **Gmina Chodzież ul. Notecka 28, 64 – 800 Chodzież**

Uwaga!

Wskazane jest aby oferta była umieszczona w nieprzezroczystym, zaklejonym opakowaniu opisanym następująco:

Nazwa i adres wykonawcy	Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64 – 800 Chodzież
z dopiskiem: Oferta - Zadanie nr 1 - wykonanie małej infrastruktury we wsi Milcz-zadaszenie nie otwierać przed godz.10:00, dn. 09.06.2017	

Nazwa i adres wykonawcy	Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64 – 800 Chodzież
<i>z dopiskiem:</i> Oferta - Zadanie nr 2 - budowa placu zabaw przy świątlicy wiejskiej w Miłczu nie otwierać przed godz.10:00, dn. 09.06.2017	

- 2) Zamawiający uzna ofertę za złożoną, jeśli wpłynie na adres określony w p. pkt 1 oraz w terminie wyznaczonym w pkt 12.
- 3) Ofertom nadany zostanie numer porządkowy wg kolejności ich złożenia.

14. Termin związania ofertą:

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Wymagania dotyczące oferty:

- 1) Oferta powinna zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze oferty, który stanowi zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, m.in.:
- dane identyfikujące Wykonawcę tj. pełną nazwę i adres,
 - nazwę operacji,
 - datę sporządzenia oferty,
 - cenę brutto oferty w PLN (na cenę oferty składa się wykonanie operacji w zakresie wskazanym w dokumentacji budowlanej i przedmiarach robót będącymi załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego z uwzględnieniem kosztu robót przygotowawczych, towarzyszących, urządzenia placu budowy, odszkodowań za ewentualne zniszczenia w terenie, uporządkowania terenu, składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót a także ewentualne proponowane przez Wykonawcę upusty, tak aby była już ceną ostateczną),
 - okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy),
 - oświadczenie o:
 - akceptowaniu terminu związania ofertą,
 - akceptowaniu terminu wykonania operacji,
 - akceptowaniu wzoru umowy na wykonanie operacji, załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
- wg wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania;
 - kosztorys ofertowy
- uwzględniający wycenę wszystkich pozycji i zakresu rzeczowego wskazanego w załączonym do niniejszego zapytania przedmiarze robót;
 - wykaz zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie minionych 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uwzględniający przynajmniej 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 30 tys zł (brutto), dotyczące budowy obiektów służących do celów sportowych lub rekreacyjnych
- wg wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania;
 - dowody potwierdzające czy zadanie wskazane w wykazie zadań zostało wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- dowodami są referencje lub protokoły odbioru robót;
 - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
- dotyczy przypadku gdy ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba.
 - dla zadania p.n. **Zadanie nr 2 wg kosztorysu ofertowego: Budowa placu zabaw przy świątlicy wiejskiej w Miłczu, działka nr 163.** należy obligatoryjnie dołączyć:
 - certyfikaty zgodności z Polską Normą serii PN EN lub deklaracjami zgodności z ww. normą,
 - aktualne wyniki badania na zawartość pierwiastków śladowych, metali ciężkich, ftalanów kadmu zgodnie z normą PN EN 71-3 dla urządzeń zabawowych,

- karty techniczne urządzeń - wraz z rysunkami lub zdjęciami oferowanych urządzeń, na których znajdują się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów.

Uwaga!

Nie sporządzenie oferty lub wymaganych do niej załączników na formularzach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego nie skutkuje jej odrzuceniem pod warunkiem, że oferta i załączniki będą zawierać wymagane przez Zamawiającego informacje.

16. Warunki zmiany umowy:

- 1) Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
- 2) Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy lub nieznanymi stronom umowy w chwili jej zawierania, bądź podczas prowadzenia postępowania dot. zapytania ofertowego, spowodowanych:
 - a) Warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne i długotrwałe opady, silne wiatry a także inne zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej, utrzymujące się ponad 10 dni, mające wpływ na utrudnienia w realizacji robót lub czasowe ich zaniechanie przez okres dłuższy niż 10 dni,
 - b) Działaniem organów administracji lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji a także eksploataatorów infrastruktury, w wyniku których doszło do wstrzymania robót na okres dłuższy niż 10 dni,
 - c) Wadą opisu zamówienia ujawnioną dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, wymagającą usunięcia sprzeczności lub zastosowania zamiennych rozwiązań jeżeli sprostowania te mimo dołożonych starań trwają dłużej niż 10 dni,
 - d) Zaistnieniem innych uzasadnionych okoliczności prawnych lub technicznych uniemożliwiających wykonanie operacji zgodnie z umową,
- 3) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do przedłożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w p.pkt. 2.
- 4) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na, które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
- 5) Wykonawca może wystąpić z żądaniem przedłużenia ustalonego terminu realizacji przedmiotu umowy, w formie pisemnej, niezwłocznie po podjęciu informacji o okolicznościach, o których mowa w p.pkt 2 jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia powyższych okoliczności.
- 6) W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności żądania, o którym mowa w p.pkt2, ustalenie czasu, o który zostanie przesunięty termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnej, po ustaniu przyczyny przesunięcia. Powyższa zmiana będzie przedmiotem stosownego aneksu do umowy.

17)-Dopuszczalne/niedopuszczalne¹ jest składanie ofert częściowych.

Wójt
Kamila Szejner

.....
(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

¹ Niepotrzebne skreślić